

## Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровская основная общеобразовательная школа

(полное наименование работодателя)

666416, Иркутская область, Жигаловский район, с.Петрово, ул.Ленская,50, Директор Назарчук Марина Николаевна, телефон: 8(39551)22-3-36

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

## Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
1	Директор	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Заменить лампу в настольном светильнике.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы	приемлемый	Соблюдать меры предосторожности при пользовании транспортом.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
2	Заместитель директора по УВР	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микровреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить I группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию учебного процесса)	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
<i>Служащие</i>					
3	Заведующий хозяйством	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
<i>Учебно-вспомогательный персонал</i>					
4	Библиотекарь	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	небольшой риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда, записать в "Журнал регистрации учета расследования микротравм"



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).
		8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	поражение органов зрения	возможный риск	Регулярно производить обеспыливание библиотечного фонда.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	возможный риск	Регулярно производить обеспыливание библиотечного фонда.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками
5	Учитель-дефектолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Проводить акарицидную обработку.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
6	Педагог социальный	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	возможный риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда, записать в "Журнал регистрации учета расследования микротравм"
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
7	Воспитатель дошкольной группы	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
8	Воспитатель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
9	Учитель-логопед	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Проводить акарицидную обработку.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
10	Педагог-психолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
11	Учитель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением..
		8.3. Опасность воздействия пыли на кожу (аллергическая реакция на мел)	раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы чаще мыть руки со смягчающим туалетным мылом ("глицериновое", "ланолиновое", "вазелиновое"). После урока смазывать руки увлажняющим кремом для рук. стирать мелс доски толтковлажной тряпкой. Промывать тряпку для стирания мела как можно чаще.. Для снижения негативного воздействия приобретены держатели для мела. Использовать держатели для мела во время работы..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (в том числе нагрузка на голосовой аппарат, опасность потерять голос)	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Для профилактики потери голоса: 1) делать паузы в говорении, особенно, если появились покашливание или охриплость голоса, 2) по возможности, сохранять молчание на переменах и после уроков, 3) стараться не повышать голос и не перекрикивать шум, если он возник в классе, 4) во время отопительного сезона предпринимать меры для повышения влажности воздуха - установка увлажнителей воздуха, обильный полив растений или установка емкостей с водой рядом с отопительными приборами, 5) принимать меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний, если заболевание возникло - качественно пролечивать, 6) делать специальные дыхательные упражнения для тренировки голосовых связок, 7) перед выходом на холод после длительного говорения охладить голосовые связки с помощью питья воды комнатной температуры и молчания, 8) соблюдать питьевой режим (вода комнатной температуры).</p> <p>Организовать кабинет для отдыха педагогического персонала..</p>
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение отстроты зрения	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Через каждые 1,5-2 часа зрительно напряженной работы делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.</p>
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение отстроты зрения	не приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения в кабинетах математики №45, 46, 47.</p>
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	<p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p>



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки.. Проводить обучение и инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
<i>Производственный персонал</i>					
12	Повар	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	возможный риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.16. Опасность падения груза	травмы	возможный риск	Соблюдать правила складирования.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	возможный риск	Общие меры по управлению рисками
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру поверхности путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.5. Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		3.7. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление	возможный риск	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление	возможный риск	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; ушибы	возможный риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками.
		19.1. Опасность утонуть в водоеме	летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи		возможный риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда		возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		27.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара	термический ожог; летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты автоматической системой пожаротушения.
13	Машинист котельной (кочегар)	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	термический ожог	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Периодический контроль и проверка оборудования на наличие трещин и дефектов.
		1.18. Опасность пореза частей тела	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Для профилактики инфицирования обработать дезинфицирующими средствами. Зафиксировать случай в "Журнале микротравматизма".



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением.. Производить обучение и проверку знаний по электробезопасности. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Соблюдать правила эксплуатации оборудования.
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; заражение патогенными микроорганизмами; летальный исход	приемлемый	Вакцинация работников из группы риска. Производить акарицидную обработку территории .
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте.
		17.1. Опасность укуса	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применение репеллентов.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		18.1. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Определить и назначить ответственных лиц по ЧС. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; термический ожог	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	<p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>
14	Дворник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.18. Опасность пореза частей тела	травмы	приемлемый	<p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Для профилактики инфицирования место пореза обработать антисептиками.</p> <p>Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".</p>
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (триммер, бензопила)	травмы; ушибы; поражение органов зрения	приемлемый	<p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Обязательно использовать СИЗ (очки, щиток) при работе с триммером и бензопилой</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	легкое недомогание; перегрев; тепловой удар	приемлемый	В теплое время года использовать головной убор.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	тепловой удар	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	поражение органов дыхания	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; заражение патогенными микроорганизмами; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить акарицидную обработку территории детского сада.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	не приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (триммер, бензопила)	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ при работе с триммером и бензопилой (наушники противозумные, беруши).
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. После работы с триммером делать теплые ванночки для рук, массаж и самомассаж рук.
		17.1. Опасность укуса	ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применение репеллентов.
		18.1. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	легкое недомогание	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
15	Кладовщик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение отстроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение отстроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	<p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.</p>
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.</p> <p>Заведующему хозяйством вести карточки учета индивидуальных и коллективных средств защиты.</p>
16	Сторож	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p>
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице.</p>



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	травмы; термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением..
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, отсутствие оказания первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение отстроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
17	Уборщик служебных помещений	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком	приемлемый	Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
18	Кухонный работник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	небольшой риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроразреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение; обморожение	возможный риск	Соблюдение режима труда и отдыха
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Соблюдение режима труда и отдыха
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	возможный риск	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	возможный риск	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; профессиональные заболевания	возможный риск	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; снижение остроты зрения	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте (увеличить количество светильников или модернизировать систему искусственного освещения).
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	возможный риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	ухудшение самочувствия; летальный исход	возможный риск	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	возможный риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; термический ожог	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
19	Рабочий по обслуживанию и ремонту здания	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы	приемлемый	Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
20	Машинист по стирке белья	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Для профилактики инфицирования место пореза обработать антисептиками. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ (перчатки).
		8.7. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества	ухудшение самочувствия; термический ожог; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление; травмы, заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	По возможности чередовать выполнение работ в позах "стоя" и "сидя" для профилактики заболеваний ног. После работы выполнять упражнения для ног (из положения лежа для снятия напряжения и дискомфорта в ногах)..
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи (два смертельных случая на рабочих местах)	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки.. Проводить обучение и инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим.. Контролировать самочувствие работников в начале рабочей смены. Работникам осуществлять самоконтроль самочувствия в течение рабочего дня, о неблагоприятно сообщать коллегам и руководству, предпринимать меры для улучшения..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования. Обувь должна быть удобной, на нескользящей подошве с закрытой пяткой.

Дата составления: 11.11.2022

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Директор  
(должность)

(подпись)

Назарчук М.Н.



(Ф.И.О.)

(дата)



Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
-------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Пантеенко Е.Н. (Ф.И.О.)	24.11.2022 (дата)
Председатель профсоюза (должность)	 (подпись)	Тарасова Г.Г. (Ф.И.О.)	24.11.2022 (дата)